



## QuickDock™ Duo

QuickDock™ Duo USB de Súper Velocidad 3.0 a SATA dual, HDD de 3.5" y 2.5"

Part No.: **130479**

Clona fácilmente discos duros SATA sin necesidad de una PC.

El QuickDock Dual de Manhattan replica fácilmente un disco duro SATA mientras está conectado o desconectado a una PC. Su función de clonación fácil de usar ayuda a incrementar la capacidad de discos duros de una manera rápida y fácil. Sus puertos de inserción doble aceptan discos duros SATA de 3.5" y 2.5" de hasta 6 TB simultáneamente, permitiendo que los datos se copien entre múltiples discos de diferentes tamaños para una recuperación de datos y tareas de respaldo más sencillas. Ideal para integradores y técnicos de computo, es compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 y soportan sistemas Mac y Linux (sin incluir el software para PC) con velocidad de transferencia de datos de USB de Super Velocidad de hasta 5 Gbps y 6 Gbps. Su capacidad de intercambiarlo fácilmente permite un intercambio y un acceso a los datos de una manera rápida y en múltiples Discos Duros, sin necesidad de reiniciar la computadora, de drivers especiales o de una complicada configuración.

### Features:

- Proporciona un acceso veloz a los datos, crea un almacenamiento portátil y simplifica los respaldos de discos duros y los intercambios de información
- Un botón de clonado replica el HDD mientras se encuentra desconectado de la PC
- Ranuras de inserción dual, acepta unidades de disco duro de 3.5" y 2.5" con capacidades de hasta 6 TB
- Copia/Transmite datos rápidamente de uno a otro disco
- Velocidades de clonación 55 Mbps fuera de línea y 15 Mbps en línea
- Instalación USB rápida y fácil
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones

- Cumple con USB 3.0 y SATA Revisión 2.6
- CE
- RoHS
- WEEE

#### General

- Conexiones: externas, entrada de alimentación DC, USB 3.0 tipo B interna, 2 ranuras SATA de datos y alimentación
- Ranuras de inserción dual, acepta unidades de disco duro de 3.5" y 2.5"
- LEDs indicadores de alimentación y actividad con botón de encendido

#### Tasa de transferencia

- USB de Super Velocidad de hasta 5 Gbps y SATA de hasta 6 Gbps

#### Diseño

- Adaptador de energía: 1.5 m
- Cable USB: 0.8m (31.5-in.), Cable USB 3.0 Tipo A macho a Tipo B Hembra
- Dimensiones: 12.9 x 9.5 x 9.2 cm (5.1 x 3.7 x 3.6 in.)
- Peso: 215 g (7.58 oz.)

#### Características eléctricas:

- Entrada: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz; 1.2 A max.
- Salida: +12 V / 3 A

#### Requisitos del sistema

- Puerto USB 3.0 de Súper Velocidad tipo A disponible
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
- Soporta Mac 9.x/ 10.x y Linux (con excepción del software de clonación basado en PC)

#### Contenido del paquete:

- QuickDock™ Duo
- Adaptador de corriente y cable USB
- Guía de instalación rápida



